

Que es la Nutrición Parenteral? (What is Parenteral Nutrition?)

Toda la gente necesita comida para vivir. Algunas veces una persona no puede comer nada o lo suficiente debido a una enfermedad. El estómago o el intestino pueden no estar funcionando normalmente, o una pudo haber tenido cirugía para remover alguna parte o todos estos órganos. Cuando esto ocurre, y se es incapaz de comer, la nutrición se puede proporcionar en una forma diferente. Un método es “**Nutrición Parenteral**” (nutrición intravenosa). Aquí están algunos puntos básicos acerca de la Nutrición Parenteral.

Quine Recibe Nutrición Parenteral?

Gente de todas las edades han recibido nutrición parenteral. Puede ser proporcionada a los infantes y niños, así como a los adultos. La gente puede vivir bien con nutrición parenteral por tanto tiempo como se requiera. Muchas veces, la nutrición parenteral se usa por un corto tiempo; entonces se retira cuando la persona puede comenzar a comer normalmente.

La digestión normal ocurre cuando la comida es degradada en el estómago y el intestino, luego es adsorbida en el intestino. Estos productos absorbidos son trasportados por la sangre a todas las partes del cuerpo. La nutrición parenteral se brinca la digestión normal del estómago y del intestino. Es una mezcla especial de comida líquida proporcionada en la sangre a través de un catéter intravenoso (iv, aguja en la vena). La mezcla contiene proteínas, carbohidratos (azúcar), grasas, vitaminas y minerales (como calcio). Esta mezcla especial se puede llamar nutrición parenteral y alguna vez fue denominada Nutrición Parenteral Total (NPT), o hiperalimentación.

Como es Proporcionada la Nutrición Parenteral?

Se coloca un catéter intravenoso (iv) especial en una vena grande en el tórax o en el brazo. Puede quedarse en ese lugar tanto tiempo como se requiera. La enfermera cuida del catéter. Se requiere cuidado especial para evitar infección y taponamiento. Se pueden usar diferentes tipos de catéteres. Son nombres comunes de estos catéteres y purtos **Hickman, Broviac, PICC, de triple lumen, de doble lumen, o de un lumen**. La nutrición se proporciona a través de esta vena grande. Su equipo de cuidado medico (doctores, enfermeras, diestistas, y farmacistas) pueen hablarle acerca de los diferentes tipos de catéteres.

