

CONNAÎTRE



1^{er} cycle
Mai 2002

Le chevreuil

Apparence

Le cerf de Virginie est souvent appelé *chevreuil* parce qu'il ressemble à un animal du même nom qui vit en Europe.

On entend souvent parler de lui parce que c'est un des animaux les plus chassés à l'automne.

Le chevreuil est un herbivore ruminant. Le mâle mesure de 1,8 à 2,15 m de longueur et pèse entre 100 et 135 kg. La biche mesure de 1,6 à 2 m et pèse entre 56 et 80 kg.

Sur sa tête, le mâle porte des bois, qu'on appelle aussi un *panache*. Ces bois formés à partir de cornes tombent en hiver et repoussent chaque été.

Les chevreuils utilisent ces bois pour éloigner les autres mâles au temps de la reproduction.

Lorsque les chevreuils poussent des cris, on dit qu'ils brament.





Le chevreuil

Habitat

Le chevreuil vit dans presque toutes les forêts du Canada et du nord des États-Unis.

Il préfère les régions où les jeunes arbres sont abondants, comme les zones de coupe forestière. Il aime bien vivre près des fermes, à l'orée des bois, dans les clairières, toujours près d'une rivière ou d'un lac.

En été, le chevreuil vit dans des étendues boisées ou broussailleuses. Mais en hiver, à mesure que la couche de neige s'épaissit, les chevreuils se regroupent dans des zones particulières qu'on appelle les *ravages*.

Ces zones sont habituellement moins froides et plus riches en nourriture.

CANADA
ÉTATS-UNIS



Régime alimentaire



Le chevreuil mange surtout à l'aube et au crépuscule parce qu'il se sent plus en sécurité au début et à la fin de la journée.



Son menu varie selon les saisons.



En été, il se nourrit principalement d'herbe, de feuilles d'arbres et d'arbustes.

En automne, la verdure disparaît et les feuilles tombent. Le chevreuil mange alors des noix, des fruits et des champignons.

En hiver, il broute des tiges et des bourgeons d'arbres. À cause de la neige qui couvre le sol, c'est une période difficile pour le chevreuil. Il perd beaucoup de poids pendant cette saison.



Mode de vie

Chez le chevreuil, la gestation dure de 205 à 210 jours, soit tout près de sept mois.

Une biche peut mettre bas de la fin mars au début d'août, mais généralement les faons naissent à la fin mai ou au début juin. À sa naissance, le faon pèse entre 2 et 4 kg.

Après quelques minutes seulement, il peut déjà se dresser sur ses pattes et boire le lait de sa mère.

Les jeunes biches n'ont qu'un seul petit à la fois. Les plus âgées en ont souvent deux.

La biche allaite son petit, mais elle doit le quitter souvent et parfois de longs moments pour aller se nourrir.

La robe du faon est tachetée de blanc, ce qui l'aide à passer inaperçu, s'il ne bouge pas.

Le plus souvent, les mâles vivent seuls ou en petits groupes.

Les femelles vivent avec leurs nouveau-nés et leurs petits âgés d'un an.

Cependant, la famille se regroupe en harde pour mieux affronter l'hiver.

Un chevreuil vit environ dix ans, mais certains peuvent vivre plus de quinze ans.



Sources d'information

- *Extra, L'encyclopédie qui dit tout*, Les Éditions 7 jours, vol. 5, n° 13, p. 6 et 7.
- Banfield, A.W.F. *Les mammifères du Canada*, 2^e éd., Québec, Musées nationaux du Canada, Les Presses de l'Université Laval, 1977, p. 365-368.
- Delaunois, A. *Les mammifères de chez nous*, Saint-Lambert, Éd. Héritage inc., p. 192-195.
- Duhamel, A., et L. Gaudreau. *Le cerf de Virginie (1) : le plus gracieux de nos cervidés*, dans Forêt Conservation, Québec, Magazine de l'AFQ et des Clubs 4-H du Québec, 49 (6) : p. 16-21.
- Prescott, J., et P. Richard, *Mammifères du Québec et de l'Est du Canada*, Waterloo, Québec, Éditions Michel Quintin, 1996.
- Stokes, D.W., et L.Q. Stokes, *Nos animaux : tous les secrets de leur comportement*, Les Éditions de l'Homme, 1989.

